

INTEGRIERTES LECKAGE
ORTUNGSSYSTEM

Floris[®] 2.0

HIRSCH Porozell



Leckagen digital orten

Höchste Sicherheit für Ihr Flachdach mit der neuen HIRSCH Porozell ILOS® 2.0 Flachdach-Dämmplatte. Das einzigartige System erkennt Feuchtigkeit im Flachdachaufbau zuverlässig und frühzeitig, noch bevor größere Schäden entstehen.



Jetzt informieren

ILOS® 2.0
inside

1. Planung & Integration


ILOS® 2.0 Dämmplatten lassen sich mühelos in die Bauplanung integrieren – dank kabelloser RFID-Technologie, ohne aufwändige Verkabelung.

2. Verlegung & Installation

Verlegen Sie die intelligente ILOS® 2.0 Dämmplatten wie herkömmliche EPS-Dämmplatten. Es ist keinerlei Verkabelung oder sonstige Elektroinstallation notwendig.

3. Überwachung & Kontrolle

Nach der Installation überwachen Sie Ihr Dach sofort über Ihr Smartphone per ILOS®-Extension oder wie gewohnt mit dem Dachscanner. Undichtigkeiten werden frühzeitig erkannt und lokalisiert.



Die neue Flachdach-Generation

Mit ILOS® 2.0 bringen Sie Ihr Dach auf das nächste Level.

SICHER: Überprüfen Sie die Dichtigkeit Ihres Daches schon vor der Bauabnahme.

FRÜHERKENNUNG: Entdecken Sie Nässe und stehendes Wasser rechtzeitig, bevor Schäden entstehen.

LANGLEBIG: Schützen Sie Ihr Dach vor teuren Reparaturen und verlängern Sie seine Lebensdauer.

EFFIZIENT: Platzieren Sie die Sensoren flexibel und wirtschaftlich nach Ihren Anforderungen.

SMART: Kontrollieren Sie den Zustand Ihrer Dämmung bequem per RFID, ohne das Dach öffnen zu müssen, und speichern Sie jede Überprüfung automatisch ab.



Kontrollieren Sie Ihr Dach im Vorbeigehen – ohne es öffnen zu müssen

So funktioniert
ILOS® 2.0



Anwendungsbereiche



Flachdächer
ohne Deckschichten/
Auflasten



**Bekieste
Flachdächer**



**Begrünte
Dächer**
< 20cm Erddreich



**Dächer mit
technischen
Anlagen**
Photovoltaik,
Solar, etc.



Auch anwendbar
auf Balkone und
Terrassen

Nicht geeignet für Metalldächer sowie bei Einsatz von (alu-) kaschierten Wurzelschutzbahnen.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil der Veröffentlichung darf ohne schriftliche Zustimmung der HIRSCH Porozell GmbH reproduziert, gesendet, übertragen oder digital gespeichert werden. Texte, Tabellen und Abbildungen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit des Inhaltes wird gleichwohl nicht übernommen. Für Irrtümer, Druckfehler oder fehlerhafte Angaben und deren Folgen wird keine Gewährleistung übernommen und eine Haftung ausdrücklich ausgeschlossen. Unsere Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung finden Sie auf unserer Homepage unter www.hirsch-porozell.de unter „AGB“.

Bei Fragen zu **HIRSCH Porozell**-Produkten wenden Sie sich bitte an Ihr regionales Verkaufsbüro:

HIRSCH Porozell GmbH

Werk Rheda
Augsburger Straße 8-10
33378 Rheda-Wiedenbrück
T +49 5242/9608-0
F +49 5242/9608-68

Werk Abstatt
Etrastraße 1
74232 Abstatt
T +49 7062/678-0
F +49 7062/678-199

Werk Grombach
Seewiesen 25b
74906 Bad Rappenau-Grombach

Werk Bad Waldsee
Steinenberger Straße 43
88339 Bad Waldsee

Werk Ebrach
Frigolitstraße 1
96157 Ebrach/Ofr.

Werk Micheln
Wulfener Landstraße 2
06386 Osternienburger Land
(Ortsteil Trebbichau)

info@hirsch-porozell.de
www.hirsch-porozell.de

HIRSCH Porozell

